



Providencia

Secretaría Municipal

PROVIDENCIA, 03 ENE 2024

N° 290 / VISTOS: Los artículos 5 letra d), 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; y

CONSIDERANDO: 1.- Que, mediante Reglamento N° 210 de 17 de julio de 2019, se fijó el texto del Reglamento sobre “ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA”, modificado por Reglamento N° 241 de 20 de enero, Reglamento N° 253 de 10 de septiembre, ambos de 2021 y Reglamento N° 274 de 27 de julio de 2022.-

2.- Que es necesario reemplazar el Anexo I del Reglamento antes indicado.-

3.- El memorándum N° 23.658 de 20 de diciembre de 2023 de la Dirección de Personas.-



REGLAMENTO:

1.- Pónese término a los efectos del Reglamento N° 274 de 27 de julio de 2022.-

2.- Reemplázase el Anexo I del Reglamento sobre “ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA”, el que forma parte integrante de dicho Reglamento.-

3.- La Secretaría Municipal, publicará en la página Web Municipal el presente Reglamento.-

Anótese, comuníquese y archívese.-

EVELYN MATTHEI FORNET
Alcaldesa

MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
Secretario Abogado Municipal



CVR/MRMQ/IMYJ/vpga.-

DISTRIBUCIÓN:

A todas las Direcciones

Archivo

Reglamento en Trámite N° 1.- /



ANEXO N°1
TIPOS DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
(EPP)

I. CABEZA Y CUELLO

CODIGO	ITEM	EE.TT.
001	CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CON BARBIQUEJO	<ul style="list-style-type: none">- Clase A, B ó C.- Arnés regulable.- Color a definir.
002	CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SIN BARBIQUEJO	<ul style="list-style-type: none">- Clase A, B ó C.- Arnés regulable.- Color a definir.
003	CASCO BALISTICO	<ul style="list-style-type: none">- Material balístico: Tejido de polietileno UD- Norma balística: NIJ- Área de cobertura balística: 0,125 m2- Tamaño: A definir.- Fijación: Sistema de suspensión de 4 puntos, 5 almohadillas, cojín de espuma, base de montaje para visión nocturna en la parte delantera, rieles deslizantes laterales para dispositivo de comunicación u otros, correa ajustable, hebilla de liberación rápida, mentonera, adhesivos de velcro en la superficie para unir accesorios, etc. rebote, visión amplia, antihumedad.- Color: a definir
004	CASCO MOTORISTA	<ul style="list-style-type: none">- Fabricado en termoplástico inyectado.- Calota exterior confeccionada en polímero inyectado en bloques, con certificación DOT y ECE.- Poliestireno interno de múltiple densidad.- Perfil inferior con apoyo para collarín.- Cierre ajustable.- Interior desmontable y lavable confeccionados con tejidos anti alérgicos.- Pantalla en policarbonato óptico anti ralladuras con tratamiento antivaho.- Visor solar interior.- Tornillos de la visera en aluminio.- Visera regulable en altura.- Cierre completo de pantalla.- Peso aproximado de 1500 + / - 300 gr.- Color a definir.- Certificaciones internacionales tales como de EEUU, Japón, Europea.- Logo corporativo, según manual de piezas gráficas.- Tamaño a definir.
005	GORRO SOLDADOR	<ul style="list-style-type: none">- Cuero.- Protección completa de cabeza.- Costura reforzada.- Cierre ajustable.- Tamaño a definir.
006	CAPUCHON FUMIGADOR	<ul style="list-style-type: none">- Resistente a abrasivos.- Visor transparente alzable.- Talla a definir.- Protección de cabeza y hombros.
007	CASCO CICLISTA	<ul style="list-style-type: none">- Esqueleto de compuesto in-mold.- Canales internos que gestionan el flujo de aire a través del casco y por encima de la cabeza.- Color a definir.- Tamaño a definir.- Material externo policarbonato.



II. OJOS

CODIGO	ITEM	EE.TT.
008	LENTES DE SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none">- Policarbonato.- Anti empañante.- Protección UV.- Anti rayaduras.- Color a definir.
009	LENTES DE PROTECCION SOBRE LENTES OPTICOS	<ul style="list-style-type: none">- Policarbonato para ser usado sobre lente óptico.- Anti empañante.- Protección UV.- Anti rayaduras.- Protección lateral.- Color a definir.
010	MASCARA DE SOLDADOR	<ul style="list-style-type: none">- Termoplástico o similar.- Color a definir.- Fotosensible.- Vidrio protector.- Arnés regulable.

III. OIDOS

CODIGO	ITEM	EE.TT.
011	FONO PROTECTOR	<ul style="list-style-type: none">- Fono con cintillo resistente a torceduras, almohadilla de gel y espuma que permita mayor adherencia.- SNR 27db.
012	FONOS AUDITIVOS PARA CASCO	<ul style="list-style-type: none">- Arnés con adaptación.- Buen encaje en casco de seguridad.- Almohadillas rellenas.
013	TAPON AUDITIVO DESECHABLE	<ul style="list-style-type: none">- Desechable con espuma de poliuretano hipo alergénica, atenuación de 29db.
014	TAPON AUDITIVO REUTILIZABLE	Tasa de reducción de ruido (NRR) 25dB. Los tapones auditivos con cordón, son fabricados con materiales hipoalergénicos.

IV. VIAS RESPIRATORIAS

CODIGO	ITEM	EE.TT.
015	PROTECCIÓN RESPIRATORIA UNA VÍA	<ul style="list-style-type: none">- Con filtro recambiable para gases y vapores.- Cintillo de sujeción regulable.- Material liviano y lavable.
016	FILTRO PARA MASCARA DE UNA VIA	<ul style="list-style-type: none">- Sanitizado- Hilo exterior para atornillar a mascarar.
017	PROTECCIÓN RESPIRATORIA DE DOS VÍAS	<ul style="list-style-type: none">- Para filtros intercambiables.- Atornillable o a presión.- Marca 3M o similar calidad.- Con arnés/elástico.
018	RESPIRADOR PARA PARTICULAS DE SOLDADURA	<ul style="list-style-type: none">- Válvula Cool Flow.- Clip nasal.- Material filtrante para soldadura.- Modelo copa o taza.



		<ul style="list-style-type: none">- NIOSH.- Tipo 3M o similar.
019	FILTRO PARA MASCARA DE DOS VIAS	<ul style="list-style-type: none">- Filtro para vapores orgánicos y pesticidas P95 con certificación NIOSH.
020	MASCARA FULL FACE	<ul style="list-style-type: none">- Respirador de rostro completo con filtros reemplazables, utilizable con líneas de aire, anti empañamiento.
021	MASCARA DESECHABLE	<ul style="list-style-type: none">- Tipo quirúrgica.- Color a definir.

V. MANOS

CODIGO	ITEM	EE.TT.
022	GUANTE CABRITILLA	<ul style="list-style-type: none">- Sin forro.- Color a definir.- Resistente a cortes y abrasiones.- Puño con elástico.- Medidas 23 a 30 cm.
023	GUANTE DIELECTRICO	<ul style="list-style-type: none">- Guantes para baja tensión anti corte (hasta 1000 Volt o más).- Color a definir.
024	GUANTE ANTICORTE	<ul style="list-style-type: none">- Largo de puño 23 a 30 cms.- Resistente a cortes, abrasión y perforación.- Color a definir.
025	GUANTE DE NITRILO	<ul style="list-style-type: none">- Resistente a productos químicos- Certificaciones EN420 - EN388- Color a definir.- Medidas a definir.
026	GUANTE SOLDADOR	<ul style="list-style-type: none">- Guante fabricado completamente en cuero descarnado, costuras protegidas, interior forrado.- Medidas a definir.
027	GUANTE ULTRALIGERO	<ul style="list-style-type: none">- Material del Recubrimiento: Poliuretano.- Material del Forro: HPPE, Nylon, Spandex.- Color a definir.- Medidas a definir.
028	GUANTE KEVLAR	<ul style="list-style-type: none">- Fabricado completamente en Cuero descarnado.- Costuras en hilo Kevlar.- Medidas a definir.
029	GUANTES DE VINILO	<ul style="list-style-type: none">- Guante de material vinilo desechable.- Medidas a definir.
030	GUANTE DE NYLON	<ul style="list-style-type: none">- Guantes de nylon tejido con puño elástico.- Medidas a definir.



031	GUANTE MOTORISTA VERANO	<ul style="list-style-type: none">- Tela elasticada, respirable-transpirable, costuras reforzadas, acolchado y reforzado en palmas, protector de nudillos y materiales de alta resistencia.- Ajuste elasticado en muñeca con broche de velcro.- Color a definir.- Medidas a definir.- Compatible con manipulación de pantalla táctil.
032	GUANTE MOTORISTA INVIERNO	<ul style="list-style-type: none">- Guante de cuero resistente al agua y la abrasión.- Forro térmico thinsulate.- Refuerzo antideslizante en palma.- Protector en nudillos viscoelástico.- Puente de seguridad entre meñique y anular.- Correa de ajuste en muñeca.- Compatible con uso de pantalla táctil- Medidas a definir.
033	GUANTE PVC	<ul style="list-style-type: none">- Resistente a la abrasión.- Resistente a líquidos, grasas o aceites.- Protección contra productos químicos cáusticos y ácidos en baja concentración- Color a definir.

VI. CUERPO

CODIGO	ITEM	EE.TT.
034	CHALECO REFLECTANTE FISCALIZACION	<ul style="list-style-type: none">- Tela poliéster, nylon o similar.- Color amarillo o verde reflectante.- Logos institucionales estampados.- Huinchas reflectantes según normativa de tránsito DS 164/2014.- Tallas a definir.
035	CHALECO REFLECTANTE	<ul style="list-style-type: none">- Talla a definir.- Alta visibilidad.- Huinchas reflectantes.- Color por definir.- Decreto N°164/2014 o su modificación.
036	OVEROL DESECHABLE	<ul style="list-style-type: none">- Capucha, tobilleras, muñecas y cintura elásticas.- Overol desechable blanco con cremallera frontal de doble carro y tapeta con cierre.- Tallas a definir.



037	TRAJE IMPERMEABLE (CHAQUETA Y PANTALÓN)	<ul style="list-style-type: none">- Poliéster, Oxford o Poliuretano.- Color y talla a definir- Chaqueta con cierre plástico y bolsillos y con capuchón incorporado.- Pantalón con elástico en cintura.- Cinta reflectante en piernas, cuerpo y brazos.- Talla a definir.
038	TRAJE FUMIGADOR	<ul style="list-style-type: none">- Tipo Tyrak o similar.- Capucha integrada - Elástico en piernas y tobillos.- Resistente a químicos.- Talla: a definir.
039	CAPA DE AGUA CON GORRO	<ul style="list-style-type: none">- 100% impermeable.- Costuras selladas.- Cinta reflectante.- Con gorro.- Talla a definir.- Color a definir.
040	COLETO PARA SOLDADOR	<ul style="list-style-type: none">- Descarne.- Tirante de sujeción resistentes en cuello y cintura.- Tirantes regulables.- Talla a definir.
041	POLAINAS PARA SOLDADOR	<ul style="list-style-type: none">- Descarne de primera calidad- Costura resistente- Talla a definir.
042	OVEROL SOLDADOR	<ul style="list-style-type: none">- Tela ignífuga (retardante de llamas).- Refuerzo codo, rodilla y tobillo.- Color a definir.- Elástico en el cinturón parte trasera.- Talla a definir.
043	PANTALON SOLDADOR	<ul style="list-style-type: none">- Descarne.- Contra radiaciones y calor.- Doble costura.- Cierre en la cintura con broche.
044	CHAQUETA SOLDADOR	<ul style="list-style-type: none">- Cuero vacuno flor curtido al cromo.- Espesor e 1,2 a 1,4 mm.- Cuello tipo mao.- Ajuste en cuello y manga.- Talla a definir.



045	JOFA MOTORISTAS	<ul style="list-style-type: none">- Placa plástica en el pecho, dividida en dos piezas ergonómicas y resistente a los impactos.- Espaldera de plástico articulada y desmontable.- Coderas y hombreras de plástico resistente a los impactos.- Tejido del cuerpo de malla suave perforada para mejorar el ajuste, la comodidad y la ventilación.- Cremallera central para facilitar la colocación.- Certificado CE- Tallas a definir.
046	CODERA	<ul style="list-style-type: none">- Tecnología HEX de 9 mm.- Tecnología de control de humedad.- Lavable.- Composición 80% nailon – 20% elastano.- Tallas a definir.
047	RODILLERA ARTICULADA	<ul style="list-style-type: none">- Armadura D30, cubre canilla, rodilla y parte baja del muslo.- Bisagra biomecánica de doble pivote.- Protector de rótula flotante.- Diseño asimétrico izquierda y derecha para un ajuste óptimo.- Sistema de correas Posi-Lock ajustable de una sola vez.- Bioespuma ventilada y suave.- Certificado CE.- Tallas a definir.
048	CHALECO ANTIBALA	<ul style="list-style-type: none">- Norma: NIJ 0101.04.- Material balístico: Aramida UD.- Material funda: Cordura 600 D .- Vida útil Aramida: 10 años- Vida útil panel balístico: 7 años según nivel de uso y conservación- Vida útil funda: 12 meses según nivel de uso y conservación.- Tallas: A definir.- Zonas de ajuste: Velcro zona abdominal y hombros.- Sistema antitranspirante.
049	CHAQUETA DE CORDURA	<ul style="list-style-type: none">- Chaqueta de cordura con protecciones.- Fabricado en tejido poly fabric.- Transpirable.- Protecciones homologadas en hombros y codos y predisposición para incorporar protecciones en zona lumbar.- Con perforaciones para una mejor ventilación - Bolsillos exteriores con cremallera.



		<ul style="list-style-type: none"> - Bolsillo interno. - Cuello, cintura, puños y ancho de las mangas regulables. - Forro interior desmontable. - Color a definir. - Detalles en cintas reflectantes de mínimo 5 cm. en pecho, brazos y espalda. - Tallas a definir.
--	--	--

VII. PIES

CODIGO	ITEM	EE.TT.
050	CALZADO DE SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none"> - Color a definir. - Planta antideslizante. - Con caña ó sin caña - Puntera reforzada. - Tallas a definir.
051	BOTIN DIELECTRICO	<ul style="list-style-type: none"> - Puntera de composite. - Planta antideslizante y dieléctrica. - Pasa cordones y ganchos no metálicos. - Color a definir. - Tallas a definir.
052	BOTA DE AGUA	<ul style="list-style-type: none"> - De PVC. - Caña larga. - Color a definir. - Aislante de agua. - Diseño antideslizante. - Tallas a definir.

VIII. PROTECCION GENERAL

CODIGO	ITEM	EE.TT.
053	BLOQUEADOR SOLAR	<ul style="list-style-type: none"> - Factor protección solar SFP 50+. - Hipoalergénico. - Contar con resolución sanitaria entregada por el ISP.
054	ARNES TIPO PARACAIDISTA	<ul style="list-style-type: none"> - Resistencia mínima de ruptura 22KN (2260 Kg/5000 lbs). - 1 argolla metálica en la espalda tipo D. 2 argollas metálicas laterales tipo D.
055	ARNES CUERPO COMPLETO	<ul style="list-style-type: none"> - Resistencia mínima de ruptura 22KN (2260 Kg/5000 lbs). - Una argolla en la espalda, dos argollas en la cintura y una argolla al pecho, todas tipo D.



056	CABO DE VIDA	<ul style="list-style-type: none">- Resistencia mínima de ruptura 22KN (2260 Kg/5000 lbs).- Mosquetón escala forjado doble gatillo zincado- Etiquetas foliadas y marcadas, certificación nch1258of/97inn.- Certificación Cesmec.
057	LINEA DE VIDA	<ul style="list-style-type: none">- Resistencia mínima de ruptura 22KN- Mosquetón forjado doble gatillo zincado- Etiquetas foliadas y marcadas, certificación nch1258of/97inn.- Certificación Cesmec.
058	ESTROBO DE VIDA	<ul style="list-style-type: none">- Resistencia mínima de ruptura 22KN.- Mosquetón escala forjado doble gatillo zincado.- Etiquetas foliadas y marcadas, certificación nch1258.- Certificación Cesmec.